

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Сарапуле.**  
427960, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, д.29, тел/факс (34147) 4-03-96.

МБОУ Нечкинская СОШ  
УР, Сарапульский район, с. Нечкино  
ул. Юбилейная, 1

## **Предписание**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

**№ 4765**

05.07.2021г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нечкинская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование – МБОУ Нечкинская СОШ), ИНН 1818004310, ОГРН 10218008578145, а именно детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нечкинской средней общеобразовательной школы, юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1 (далее по тексту – ДОЛ с ДПД на базе МБОУ Нечкинской СОШ) выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, а именно:

1. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что по состоянию на 07.06.2021г не обеспечен покос и расчистка от травяной растительности территории спортивной площадки МБОУ Нечкинской СОШ – фото проверки от 07.06.2021 № 1, 2.

Установленный факт является нарушением требований пунктов 8.4.1, 8.5, 8.5.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита" (далее по тексту – СП 3.1.3.2352-08); пунктов 7.4.1.9, 7.4.1.10 санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (далее по тексту – СП 3.1.3310-15)

2. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что в помещениях пребывания детей (кабинетах № 2, № 3, № 12, № 13) не все окна оборудованы москитными сетками. В кабинетах № 2, №3 из двух открываемых окон москитная сетка установлена на одном окне. В кабинетах № 12 и № 13 из трех открываемых окон москитные сетки установлены на одном окне – фото проверки от 07.06.2021 № 3, 4.

Установленный факт является нарушением требований пункта 2.4.13 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020г № 28 (далее по тексту – СП 2.4.3648-20),

3. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что в кабинете № 4 для общего искусственного освещения используются разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные) – фото проверки от 07.06.2021 № 5. Установленный факт является нарушением требований: - пункта 2.8.5 СП 2.4.3648-20;

4. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что маркировка на уборочном инвентаре (швабре) для уборки туалета не соответствует фактическим видам уборочных работ. Так, на швабре имеется маркировка «пол класс», а используется швабра для мытья пола в туалетах – фото проверки от 07.06.2021 № 6. Установленный факт является нарушением требований: пункта 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

5. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что отсутствуют держатели для туалетной бумаги в туалетных кабинках для мальчиков и девочек. На умывальных раковинах в туалетном помещении для мальчиков отсутствовало мыло. В двух кабинках из трех в туалете для мальчиков отсутствовали сиденья на унитазах – фото проверки от 07.06.2021 № 7-11. Установленные факты являются нарушением требований пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

6. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что на пищеблоке МБОУ Нечкинской СОШ не выполняются мероприятия, исключающие проникновение грызунов в помещения. Так, в складских

помещениях пищеблока отверстия вытяжной вентиляции не закрыты решетками, имеется дефект короба вытяжной вентиляции (щель между стенками короба) – фото проверки от 07.06.2021 № 17, 18. Данный факт является нарушением требований: пункта 3.3, 3.8 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014г № 58 (далее – СП 3.5.3.3223-14).

7. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что приготовление и размещение на раздаче салата осуществляется вне охлаждаемой витрины или холодильного оборудования (холодильника нет) – фото проверки от 07.06.2021 № 12, 13, 14. Установленный факт является нарушением требований пункта 3.5.2. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в соответствии с которым запрещается размещение на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборудования) и реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения, обеспечивающих качество и безопасность продукции;

8. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что участок горячего цеха, где осуществляется приготовление салатов, не оборудован бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха – фото проверки от 07.06.2021 № 12. Данный факт является нарушением требований пункта 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. 07.06.2021 с 10.15 до 12.40. часов при проведении плановой проверки в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1) обнаружено, что в нарушение санитарных требований не оставлена (не отобрана) суточная проба салата из свежих огурцов, приготовленных на обед 05.06.2021г – фото проверки от 07.06.2021 № 15, 16. Данный факт является нарушением требований пункта 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. 01.07.2021 с 10.00 до 15.00. часов в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29 при рассмотрении представленного примерного меню на детский оздоровительный лагерь в МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1), журнала бракеража готовой кулинарной продукции, установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню по следующим позициям: в меню отсутствуют запланированные блюда, допущена замена блюда, в том числе:

- на 03.06.2021г по примерному меню (по набору блюд соответствует 11 дню примерного меню) на завтрак по примерному меню запланирована выдача каша молочная рисовая, кисель, яйцо вареное, йогурт, хлеб пшеничный. На обед – салат из свежих огурцов и помидор, суп борщ со сметаной, каша гречневая рассыпчатая, котлета с соусом, компот из свежих плодов или ягод, яблоко; фактически яйцо вареное не выдано, йогурт заменен кондитерским изделием. На обед вместо супа «борщ со сметаной» приготовлен суп «щи со сметаной»; - на 04.06.2021г по примерному меню (по набору блюд соответствует 2 дню примерного меню) на обед запланирована выдача салата из белокачанной капусты, супа картофельного с бобовыми, картофельного пюре, тефтелей из говядины, чая, хлеба, фруктов; фактически не выданы тефтели. Данный факт является нарушением требований пункта 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

### **административная ответственность, за которые предусмотрена частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

На основании ст. 50 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей

**Предписываю МБОУ Нечкинская СОШ, УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1:**

1) Обеспечить покос и расчистку от травяной растительности территории МБОУ Нечкинской СОШ. Пункты 7.4.1.9, 7.4.1.10 СП 3.1.3310-15 Срок: до 09.07.2021г.

2) Обеспечить москитными сетками окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды в кабинетах № 2, № 3, № 12, № 13 МБОУ Нечкинской СОШ (УР, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1).

Пункт 2.4.13 СанПиН 2.4.3648-20

Срок: до 10.08.2021г.

3) Обеспечить кабинет № 4 МБОУ Нечкинской СОШ для общего искусственного освещения одним типом ламп.

Пункт 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20

Срок: до 10.08.2021г.

4) Обеспечить маркировку уборочного инвентаря МБОУ Нечкинская СОШ в соответствии с назначением помещением и видом уборочных работ.

Пункт 2.11.3 СанПиН 2.4.3648-20

Срок: до 09.07.2021г.

5) Обеспечить туалетные кабины для мальчиков и девочек МБОУ Нечкинская СОШ держателями для туалетной бумаги. Обеспечить постоянное наличие мыла на умывальных раковинах в туалетных МБОУ Нечкинской СОШ.

Пункт 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20

Срок: до 09.07.2021г.

6) Обеспечить установку решеток на отверстия вытяжной вентиляции в складских помещениях пищеблока МБОУ Нечкинской СОШ.

Пункты 3.3, 3.8 СП 3.5.3.3223-14

Срок: до 30.08.2021г.

7) Обеспечить приготовление холодных блюд (салата) и размещение их на раздаче пищеблока МБОУ Нечкинской СОШ с использованием охлаждаемой витрины (холодильного оборудования).

Пункт 3.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок: до 30.08.2021г.

8) Обеспечить участок приготовления холодных блюд (салата) пищеблока МБОУ Нечкинской СОШ бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха

Пункт 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок: до 30.08.2021г.

9) Обеспечить отбор и хранение суточной пробы на пищеблоке МБОУ Нечкинской СОШ в соответствии с требованиями санитарных правил.

Пункт 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок: до 09.07.2021г.

10) Обеспечить питание детей МБОУ Нечкинской СОШ в соответствии с утвержденным меню.

Пункт 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок: до 30.08.2021г.

**Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле не позднее 3-х дней после выполнения предписания в письменном виде по адресу УР, г.Сарапул, ул.Азина, 29 (тел/факс 4-03-96).**

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административное наказание в соответствии со статьей 19.5 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


#### **Предписание выдал:**

Главный специалист - эксперт  
ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле



С.В. Новикова

1 экз. предписания получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, должность, ФИО, дата)